



Firma



Sanwald

09.02.2012 08:46:02

MtB/EMG3

249

Seite 1/1



Einzelwerte:	01. 12.39 (24°)	02. 12.44 (25°)	03. 12.55 (27°)	04. 12.42 (30°)	05. 12.53 (27°)	06. 12.52 (30°)	07. 12.57 (31°)	08. 12.40 (31°)	09. 12.41 (29°)	10. 12.66 (28°)
	11. 12.59 (25°)	12. 12.30 (24°)	13. 12.43 (25°)	14. 12.42 (27°)	15. 12.56 (26°)	16. 12.55 (29°)	17. 12.64 (28°)	18. 12.36 (30°)	19. 12.30 (29°)	20. 12.46 (29°)
	21. 12.58 (23°)	22. 12.42 (23°)	23. 12.56 (25°)	24. 12.36 (26°)	25. 12.37 (26°)	26. 12.47 (27°)	27. 12.38 (31°)	28. 12.52 (34°)	29. 12.38 (33°)	30. 12.57 (31°)
	31. 12.55 (29°)	32. 12.69 (27°)	33. 12.56 (28°)	34. 12.41 (28°)	35. 12.29 (31°)	36. 12.45 (26°)	37. 12.50 (29°)	38. 12.45 (34°)	39. 12.44 (32°)	40. 12.45 (32°)
	41. 12.59 (29°)	42. 12.54 (25°)	43. 12.56 (29°)	44. 12.46 (28°)	45. 12.46 (31°)	46. 12.69 (26°)	47. 12.42 (30°)	48. 12.51 (31°)	49. 12.44 (32°)	50. 12.56 (33°)
	51. 12.50 (28°)	52. 12.54 (26°)	53. 12.73 (30°)	54. 12.46 (29°)	55. 12.50 (32°)	56. 12.47 (29°)	57. 12.49 (33°)	58. 12.48 (34°)	59. 12.67 (33°)	60. 12.59 (33°)
	61. 12.39 (27°)	62. 12.51 (28°)	63. 12.80 (33°)	64. 12.65 (31°)	65. 12.40 (28°)	66. 12.30 (26°)	67. 12.39 (30°)	68. 12.51 (32°)	69. 12.62 (33°)	70. 12.33 (28°)
	71. 12.52 (26°)	72. 12.43 (27°)	73. 12.45 (28°)	74. 12.63 (31°)	75. 12.34 (25°)	76. 12.52 (33°)	77. 12.57 (35°)	78. 12.50 (32°)	79. 12.46 (32°)	80. 12.59 (29°)
	81. 12.43 (28°)	82. 12.58 (31°)	83. 12.59 (30°)	84. 12.73 (32°)	85. 12.61 (29°)	86. 12.53 (32°)	87. 12.33 (30°)	88. 12.33 (31°)	89. 12.47 (30°)	90. 12.48 (27°)
	91. 12.59 (30°)	92. 12.45 (30°)	93. 12.46 (31°)	94. 12.60 (27°)	95. 12.50 (28°)	96. 12.47 (32°)	97. 12.46 (33°)	98. 12.45 (30°)	99. 12.73 (26°)	100. 12.68 (30°)

- LI 201 000 012 - 2.00-15.00 Nm - 0.00 -3 602 D94 601 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 08.02.2012 auf BLM3860 (3860SK.055 -) Zelle/Kanal 3

Einheit: MD [Nm]Anzahl Messwerte: Mittelwert (x-quer): Standardabweichung: 0.11 Cm: 3.88

Cmk: 3.57 i. O.

Normalverteilung

Toleranz

Sollwert

Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

Kurvengrafik

Drehm.


12.37

Winkel

26

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 77.901, Nm: 5.69

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

Kurvengrafik

Drehm.


12.34

Winkel

25

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 78.345, Nm: 6.04

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende