



Firma



Sanwald

19.07.2013 10:32:14

MtB/EMG3

249

Seite 1/1



Einzelwerte:	01. 9.89 (336°)	02. 9.92 (330°)	03. 9.95 (338°)	04. 9.92 (345°)	05. 9.86 (326°)	06. 10.15 (343°)	07. 9.97 (340°)	08. 9.94 (341°)	09. 10.07 (349°)	10. 9.83 (323°)
	11. 9.86 (332°)	12. 9.92 (327°)	13. 9.93 (331°)	14. 9.96 (341°)	15. 9.83 (333°)	16. 10.08 (338°)	17. 9.94 (328°)	18. 9.78 (334°)	19. 10.00 (340°)	20. 10.12 (340°)
	21. 9.94 (320°)	22. 9.94 (332°)	23. 9.74 (328°)	24. 9.65 (329°)	25. 10.02 (344°)	26. 9.68 (335°)	27. 10.05 (342°)	28. 10.08 (358°)	29. 9.97 (332°)	30. 10.02 (339°)
	31. 10.08 (337°)	32. 9.66 (314°)	33. 10.07 (339°)	34. 10.06 (337°)	35. 9.83 (340°)	36. 9.90 (339°)	37. 9.85 (318°)	38. 10.01 (331°)	39. 9.93 (336°)	40. 10.06 (340°)
	41. 10.22 (351°)	42. 9.88 (341°)	43. 9.78 (325°)	44. 9.60 (325°)	45. 9.96 (327°)	46. 10.06 (340°)	47. 9.60 (321°)	48. 10.00 (330°)	49. 9.86 (332°)	50. 10.04 (332°)
	51. 9.93 (337°)	52. 10.05 (345°)	53. 9.90 (316°)	54. 10.09 (343°)	55. 10.18 (339°)	56. 9.88 (332°)	57. 9.83 (326°)	58. 9.90 (329°)	59. 9.89 (334°)	60. 9.96 (331°)
	61. 9.76 (319°)	62. 10.05 (333°)	63. 9.75 (322°)	64. 10.14 (339°)	65. 9.86 (328°)	66. 9.83 (337°)	67. 10.01 (333°)	68. 10.12 (335°)	69. 10.22 (338°)	70. 9.88 (327°)
	71. 9.80 (321°)	72. 10.19 (340°)	73. 10.17 (337°)	74. 9.97 (328°)	75. 9.76 (308°)	76. 10.03 (368°)	77. 10.01 (341°)	78. 10.26 (358°)	79. 9.96 (328°)	80. 10.15 (341°)
	81. 10.04 (335°)	82. 9.93 (327°)	83. 9.94 (338°)	84. 10.12 (340°)	85. 9.93 (330°)	86. 9.93 (337°)	87. 10.18 (339°)	88. 9.90 (328°)	89. 9.92 (328°)	90. 10.08 (335°)
	91. 10.04 (342°)	92. 9.91 (336°)	93. 9.92 (326°)	94. 9.97 (331°)	95. 10.04 (341°)	96. 10.01 (331°)	97. 9.96 (326°)	98. 10.08 (336°)	99. 9.79 (322°)	100. 9.87 (311°)

- LI 306 000 009.1 - 2.00-12.00 Nm - 0.00 -3 602 D94 404 -Bosch -Schrauber (allg.)

MFU vom 19.07.2013 auf BLM3860 (3860SK.055 - ) Zelle/Kanal 3

Einheit: MD [Nm]Anzahl Messwerte: 1Mittelwert (x-quer): Standardabweichung: 0.14 Cm: 2.44

Cmk: 2.33 i. O.

Normalverteilung

Toleranz

Sollwert

Mittelwert (x-quer):

6s (x ± 3 s)

# Kurvengrafik

Drehm.


10.02

Winkel

344

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 531.682, Nm: 4.65

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende

# Kurvengrafik

Drehm.


9.76

Winkel

308

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 511.960, Nm: 4.49

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

Filter

Drucken

Ende